


Nueva plantilla flexible para fresado curvo y en arco



Este nuevo producto CMT se sujeta con tornillos en cualquier tablero de madera, MDF y aglomerado para crear formas de manera rápida y segura. Usted puede utilizar tornillos tradicionales de cabeza avellanada, que están ampliamente disponibles en el mercado.

La plantilla es de material plástico muy elástico y de alta resistencia y **puede ser doblada sin ningún problema, y sin perder su flexibilidad**

Apriete su plantilla en el borde de su tablero, siga la forma deseada y frese en contacto con el **anillo guía**

. La plantilla es apropiada para el **avance manual**

en fresadoras, mesas de trabajo y maquinas tupí.

Usted podrá fresar **formas varias y recortadas, arcos y elementos curvos de manera precisa** y segura. Marque el borde de su forma deseada y sujétela con los tornillos de la parte inferior del tablero previamente colocado.

Si usted va a fresar con un anillo de guía montado en una máquina tupí sus manos estarán a una distancia segura detrás de la plantilla.

Disponible en **dos perfiles de tres tamaños diferentes**. El perfil más pequeño tiene también el radio más pequeño, mientras que el perfil más grande tiene una expansión mayor, en caso de curvas planas y largas

Descripción	DIM	L	Código
A) Plantilla flexible para 180°	1000	1000	TMP-1000
B) Plantilla flexible para 120°	1200	1200	TMP-1200
C) Plantilla flexible para 180°	2000	2000	TMP-2000

Más Imágenes:

